



# PROTECTION DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE : ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

**Nikita Bachelard**

**Chargée d'affaires publiques**

La Fondation Droit Animal, Ethique et Sciences (LFDA)



# LIT EXPERT 3ème édition

17 octobre 2023



# LES NORMES PROTÉGEANT LES ANIMAUX D'ÉLEVAGE



# Des normes européennes pour protéger les animaux

## Les institutions européennes

La Commission européenne

Le Parlement européen

Le Conseil de l'UE



**Directive** : transposition nécessaire dans le droit national

**Règlement** : d'application directe

# Des normes européennes pour protéger les animaux

1998

Directive “**Elevage**” 98/58

1999

Directive “**Poules pondeuses**” 1999/74

2005

Règlement “**Transport**” 1/2005

2007

Directive “**Poulets**” 2007/43

2008


Directive “**Veaux**” 2008/119

2008

Directive “**Porcs**” 2008/120

2009

Règlement “**Abattage**” 1099/2009




# Directive “Elevage” 98/58

Tous les animaux **élevés à des fins commerciales**  
Par défaut, ceux qui ne sont pas couverts par des **normes spécifiques**

## Apports

- Obligation d’inspection des animaux
- Espace adaptés aux besoins physiologiques et éthologiques
- Alimentation saine, adaptée et en quantité suffisante
- Eau en quantité appropriée et de qualité adéquate
- Luminosité, ventilation, poussière, température, humidité et teneur de l’air en gaz



**Langage général très vague**

# Directive “Poules pondeuses” 1999/74

Élevages de poules pondeuses de **plus de 350 poules**  
(pas reproducteurs et poussins)

- Interdiction des cages conventionnelles → **cages aménagées**
  - 750 cm<sup>2</sup>/poule (~13,3 p/m<sup>2</sup>)
  - un nid
  - un perchoir de 15 cm/poule
  - Litière pour picotage et grattage
- Élevages **hors cages** (“alternatifs”)
  - 9 poules/m<sup>2</sup>
  - 250 cm<sup>2</sup> de litière/poule
  - perchoir de 15 cm/poule
- Disposition sur les abreuvoirs et mangeoires
- **Époinçage autorisé** sur les poussins de moins de 10 jours
- 1 inspection/jour



# Directive “Veaux” 2008/119

*Bovins de <6 mois (production lait et viande),  
y compris importés*

## **Hébergement**

- Lumière
- Interdiction de l'attache et du muselage
- Litière appropriée pour les veaux <2 semaines
- **Case individuelle autorisée jusqu'à 8 semaines**
  - contact visuel et tactile direct entre les veaux
- 1,5 m<sup>2</sup> à 1,8 m<sup>2</sup>/veau en groupe
- ventilation, poussière, température, humidité et teneur de l'air en gaz



# Directive “Veaux” 2008/119

## *Alimentation*

- **Colostrum** obligatoire dans les 6h de vie
- **Fer:**  $\geq 4,5$  mmol d'hémoglobine/litre de sang
- Ration minimale journalière d'**aliments fibreux** pour les veaux >2 semaines
- Accès à l'**eau fraîche** pour les veaux >2 semaines

*1 inspection/jour*



# Directive “Porcs” 2008/120

Concerne **toutes les catégories de porcs**, y compris les animaux importés

## **Hébergement**

- Interdiction de l'attache
- Normes d'espace disponible pour chaque stade de production
- **Cases de gestation** autorisées pendant 4 sem après l'insémination
- **Cases de mise bas** autorisées 1 sem avant la mise-bas et jusqu'au sevrage des porcelets
- **Enrichissement** : paille, foin, sciure de bois...
- Litière pour repos
- Lumière, bruit, ventilation



# Directive “Porcs” 2008/120

## ***Alimentation***

- Nourriture au moins 1 fois/jour
- Eau fraîche à partir de 2 semaines d’âge

## ***Mutilations***

- **Castration** autorisée <7 jours
- Coupe de la queue et meulage des dents **interdits de manière “routinière”**



## Directive “Poulets” 2007/43

*Poulets à croissance rapide élevés en bâtiment*

- Densité maximale fixée à **33kg /m<sup>2</sup>**  
(dérogation à **39kg /m<sup>2</sup>**, et même **42kg /m<sup>2</sup>**)
- Litière sèche et friable
- Ventilation, chauffage, bruit, lumière
- 2 inspections/jour
- Formation des opérateurs



# Règlement “Transport” 1/2005

*Transport par route, mer, train et avion à des fins commerciales*

*Du chargement du premier animal au déchargement du dernier animal, y compris dans les pays tiers*

- **Aptitude au transport** (exemples) : les femelles ayant dépassé 90% de la période de gestation
- Transport de **8h** vs. transport **>8h** (longue durée)
- Température entre **5°C et 30°C** (avec une marge de + ou - 5°C)
- **Durées de transport max** avant le déchargement des animaux  $\geq$  24h :
  - 18h + 1h de repos: bovins, ovins, caprins,
  - 9h + 1h: veaux, agneaux et chevreaux non sevrés
  - 12h: volailles et lapins
  - 24h: porcs et équidés

# Règlement “Transport” 1/2005


- **Espace disponible** : normes minimales fixées par espèce et moyen de transport
- Configuration des moyens de transport (ex : rampes)
- Nourriture et eau
  
- Manipulation : éviter l’aiguillon électrique
- **Formation** des opérateurs (CAPTAV)
- **Carnet de route** pour bien planifier et suivre le trajet
- Inspection



# Règlement “Abattage” 1099/2009

- Obligation de **formation**
- Présence d'un **responsable protection animale** (RPA)
- Dispositions sur la configuration des abattoirs
  
- Immobilisation des animaux avant étourdissement
- **Obligation d'étourdissement** avant mise à mort (sauf dérogations pour des rites religieux)
- Vérification de la perte de conscience
- Liste des méthodes d'étourdissement autorisées par espèce:
  - **Broyage** pour les poussins
  - **Bain d'eau électrifié** pour les volailles
  - **CO2** pour les volailles et les porcs
  - Dispositif à **tige perforante**...

(Des paramètres sont précisés dans l'annexe)



© INTERBEV

LA CONDITION DES ANIMAUX  
D'ÉLEVAGE S'EST  
AMÉLIORÉE...

12



# L'amélioration de la condition animale grâce à la législation


## **Bilan de qualité par la Commission européenne :**

→ une législation utile, qui a permis d'améliorer le sort des animaux d'élevage

Ex : Entre 2005 et 2009 : baisse du nombre d'animaux déclarés morts à l'arrivée d'un trajet

## **Analyse coûts/bénéfices des textes en vigueur :**

→ les bénéfices (liés à la productivité, à la réduction des problèmes de santé, mais aussi éthique ou environnementaux) ont dépassé les coûts



# L'amélioration de la condition animale grâce à la législation

## Mesures nationales plus strictes

### **Interdiction de nouveaux bâtiments de poules pondeuses en cage (2018)**

### **Fin de la castration à vif des porcelets (2022) : 3 options**

- Pas de castration
- Castration chirurgicale avec prise en charge de la douleur
- Immunocastration

### **Arrêt de l'élimination systématique des poussins mâles (2023)**

Élimination interdite des poussins mâles de la filière œufs coquilles

Ovosexage jusqu'au 15<sup>e</sup> jours d'incubation

Déroghations : reproduction, alimentation animale, expérimentation animale


... MAIS ELLE RESTE  
INSUFFISANTE

# Une amélioration insuffisante de la condition animale

## Bilan de qualité par la Commission européenne :

→ la législation actuelle n'est plus adaptée

- **Imprécise** : vocabulaire trop vague (ex : “approprié”, “suffisant”, manque de définition)
  - Difficultés de mise en œuvre (ex : caudectomie routinière)
- **Lacunaire** : manque des normes spécifiques (ex : lapins, vaches laitières...)
- **Obsolète** : ne correspond plus aux connaissances scientifiques actuelles (absence d'émotions négatives vs. présence d'**émotions positives**)




## MISE À JOUR DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES

16



# La science du BEA progresse

**Les normes relatives aux animaux évoluent pour refléter les progrès de la science**



« Le bien-être d'un animal est **l'état mental et physique positif** lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. »

# Les avis de l'EFSA

**Autorité européenne de sécurité des aliments**



*Panel Santé et bien-être des animaux (AHAW)*

- “**Conseils scientifiques** sur tous les aspects liés à la santé et au bien-être des animaux”
- “**Analyse de l'impact** potentiel des conditions de vie des animaux et de leur environnement sur la santé et le bien-être des animaux ainsi sur la santé humaine”

*Membres du groupe*


- “Scientifiques provenant de toute l'Europe et possédant des compétences spécialisées [...]”

# Les avis de l'EFSA

## → L'Efsa éclaire les décisions publiques

La Commission européenne prend connaissance des avis de l'Efsa :

- elle n'applique pas nécessairement les recommandations telles quelles
- elle joue un rôle politique que l'Efsa n'a pas



# Les avis de l'EFSA

## Stratégie UE “De la ferme à la table” (F2F)

+ Initiative citoyenne européenne “End the cage age” (1,4M signataires)



### → Mandats donnés à l'Efsa

- Août 2022: **Porcs**
- Sept. 2022: **Transport**
- Fév. 2023: **Poules et poulets**
- Mars 2023: **Veaux**
- Mai 2023: **Canards, oies, cailles + Vaches laitières**

Avis à venir dans les prochaines années :

- **Abattage** autres espèces + à la ferme
- **Ovins, dindes, poissons...**





# Avis de l'EFSA : porcs (août 2022)

## *Principales recommandations*

- Mettre en place les cases maternité liberté
- Éviter les cases de gestation et de mise-bas
- Éviter la caudectomie:
  - Augmenter l'espace minimal disponible
  - Fournir des matériaux d'enrichissement
  - Améliorer la qualité du sol
  - Nourrir correctement
  - Fournir une bonne aération des bâtiments



# Avis de l'EFSA : Transport (sept. 2022)



# Avis de l'EFSA : Transport (sept. 2022)



SPACE



Sufficient floor space so **all can sit at the same time without overlapping**. The height of the container should be such that the comb or head does not touch the ceiling when birds sit with their head and neck in a natural posture.



Sufficient floor space to sit in a natural resting posture. The height of the container should be at least 35 cm to **ensure rabbits (up to 3 kg) can sit with their ears extended in a comfortable position**.

# 12h max



TIME

The journey duration of animals transported in containers **should be considered as the whole time the animals are confined**. EFSA recommends journeys up to a maximum of 12 hours, including 'on farm' feed withdrawal.

# Avis de l'EFSA : Poules et poulets (fév. 2023)

Eviter:

- les **mutilations**
- la **restriction alimentaire**
- l'utilisation de **cages**




**CAGES**  
Avoid the use of cages.



**STOCKING DENSITY**

Reduce the stocking density to give birds enough space to perform behaviours.



**ELEVATED PLATFORMS**

Allow all birds simultaneous resting and the ability to escape from each other.



**COVERED VERANDA**

Supports exploration, foraging and dustbathing.



**FRIABLE LITTER AND ENRICHMENT**

Supports comfort, foraging and exploratory behaviour



**AVOID MUTILATIONS**

Mutilations cause pain, and alternatives are available.

# Avis de l'EFSA : Veaux (mars 2023)

## Avoid individual housing

Keep animals in small groups of 2-7 animals of similar age for social behaviour.



## Cow-calf contact

Cow and calf need to be together for at least 1 day after birth.



over time. High intake of roughage will cover rumination and iron requirements

## Space allowance

Calves need to have enough space to be able to rest in a relaxed position - at least 3m<sup>2</sup> per animal.

To be able to perform full play behaviour they need 20 m<sup>2</sup>.



## Comfortable bedding

For their comfort provide a deformable bedding.



# Avis de l'EFSA : Vaches laitières (mai 2023)



Giving them **enough space to move around freely and comfortably**, and **avoiding the use of tie-stalls**.



Making sure that there is **enough space** for each cow in cubicle houses, by providing at least **one cubicle per cow**.



Ensuring that each cow has enough space to move and lie down comfortably, by providing **at least 9m<sup>2</sup> of space per cow in indoor housing**.



Providing **sufficiently thick bedding material**, to ensure that the cows are comfortable and healthy.



Having **brushes** available for cows in **loose-housing systems** to help them stay clean and comfortable.



# Avis de l'EFSA : Canards, oies et cailles (mai 2023)

## Waterfowl



Access to **open water** to bathe or head dip.



**More spacious enclosures** and a height that allows humans to enter to inspect the birds if needed.



Adequate **enrichment and foraging material**.



Access to an **outdoor area** or, if not available, to a covered veranda.



Adequate **nest area and nesting material** to perform nesting behaviour.

# RÉVISION DE LA LÉGISLATION EUROPÉENNE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX



# Révision de la législation européenne

**Les normes législatives et réglementaires européennes *ne reflètent plus l'état de la science* sur les besoins des animaux.**

**Conclusion :** les normes doivent être révisées



Autres points à faire progresser :

- Harmoniser les dispositions nationales au sein de l'UE
- Instaurer des mesures miroirs pour les pays tiers
- Prévoir des délais de transitions ambitieux mais adaptés et des aides à la transition


# Révision de la législation européenne

Mars/avril 2023 : **étude d'impact** de la Commission européenne :

- Interdiction de l'élevage en cage
- Augmentation de l'espace disponible
- Interdiction de l'élimination des poussins mâles
- Interdiction de l'électronarcose pour les volailles et du CO2 pour les porcs
- Interdiction des mutilations
- Limitation du temps de transport des animaux destinés à être abattus
- Quelques mesures miroirs
- etc.

**Mais** : des scénarios alternatifs, des transitions longues...

# Révision de la législation européenne



## CONCLUSION

# Conclusion



- Les normes existantes sont utiles... mais insuffisantes
- Les connaissances scientifiques sur le bien-être des animaux ont progressé
- La révision des normes de protection animale est indispensable

## Conclusion

# MERCI DE VOTRE ATTENTION



@fondationLFDA