


# CONTRÔLE DE LA PERTE DE SANG

## Objectif

Contrôle de la perte de sang suite à la saignée du porc.

Niveau de maturité : ●●● Utilisé en abattoir



Crédit photo : [eyesonanimals.com](https://eyesonanimals.com)

## Description

À l'abattoir de Tönnies, les porcs sont pesés à la saignée afin de mesurer s'ils ont perdu suffisamment de sang pour ne pas reprendre conscience après. La quantité de sang perdu est donnée en kilogramme.

## Pour en savoir plus

[Animal-welfare-in-pig-slaughterhouses-how-to-reduce-stress-suffering-and-ease-handling-aanp-1.pdf](#)  
([eyesonanimals.com](https://eyesonanimals.com))



*Avertissement : L'association LIT OUESTEREL ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cette fiche. Elle ne garantit pas l'efficacité de la solution présentée et ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable d'un éventuel mésusage. Les informations contenues dans cette fiche sont une synthèse des informations disponibles sur le site d'un constructeur et dans la presse spécialisée, que vous retrouvez dans la partie « pour en savoir plus », ci-dessus. Vous pouvez aussi vous référer aux sites d'autres constructeurs ou bien vous rapprocher de votre conseiller agricole.*