


RECUEIL DE SOLUTIONS EN FAVEUR DU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX ÉVALUÉES PAR RAPPORT À LEURS IMPACTS SUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL DES ÉLEVEURS



Application à l'élevage de bovins



Ce travail a été réalisé par le LIT OUESTEREL, en partenariat avec le GIEE “Bien vivre avec mon troupeau”, dans le cadre de ses actions sur l’amélioration des conditions de vie et de travail des éleveurs et de ses actions sur l’amélioration du bien-être des animaux d’élevage. Il a bénéficié de l’accompagnement d’Atout Elevage. Il a également été éprouvé par le GIEE “ Bien-être des Hommes et des Animaux” et certains éleveurs enquêtés dans le cadre du projet MULTIBOV mené par l’Idele.

Ce document recense les impacts des solutions en faveur du bien-être animal par les éleveur.ses sur leur qualité de vie au travail. Les pratiques ici présentées ont toutes été mises en place dans au moins un élevage du GIEE “Bien-vivre avec mon troupeau”. Les évaluations des solutions ont été faites pendant la phase de co-construction et de test de la définition de la qualité de vie au travail des éleveur.ses se basant sur différents critères. Pour toutes les solutions, tous les critères ne sont donc pas toujours noté. Ainsi, ceux sont 22 solutions de bien-être animal qui sont ici présentées et qui ont été évaluées par une quinzaine éleveur.ses. Ces notations reflètent donc les vécus de chacun au moment de l’évaluation et dépendent du contexte d’élevage.

Nous remercions la Banque des Territoires et le Conseil Régional de Normandie, pour leur soutien financier dans le cadre de la mise en œuvre du programme Territoire d’Innovation (TI) LIT OUESTEREL.

LES CRITÈRES DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL DE L'ÉLEVEUR



Physique



Psychique



Cognitif



Social



Environnement
physique



Economique




Effort physique		Efforts physiques fournis (charges lourdes, pelletage, etc.)
Dimensionnement	Posture	Maintien d'une même position de tout ou partie du corps
	Position	Position confortable (assis plutôt que debout par exemple)
	Déplacements longs et/ou nombreux	Nombre ou longueur de mes déplacements
	Objets encombrants à manutentionner	La taille de l'objet le rend plus difficile à transporter ou à tenir
Caractéristiques temporelles	Répétitivité	Répétitivité d'une tâche dans le temps
	Rythme / cadence	Rythme ou cadence de travail
	Durée	Temps de travail, amplitude horaire
Organisation	Équipement approprié	Équipement approprié pour réaliser mon travail
	Flexibilité	Flexibilité d'organisation dans mon travail
Valeurs		Cohérence entre ce que je fais et l'idée que j'ai de mon métier pour être plus en phase avec mes valeurs
Travail serein		Sérénité dans la réalisation de mon travail
Intérêt pour le travail		Intérêt que je porte pour mon travail
Satisfaction au travail		Satisfaction que j'ai à réaliser mon travail, travail agréable
Reconnaissance du travail		Sentiment de reconnaissance de mon travail, du travail bien fait
Facilité		Facilité de réalisation de mon travail au quotidien
Compétences mobilisées		Valorisation de mes compétences
Permet de déléguer		Délégation de tout ou partie de mon travail possible
Acceptabilité par la société		Acceptation par la société et réponse aux attentes sociétales
Travail collectif au sein de l'élevage		Travail d'équipe avec les personnes avec qui je travaille dans l'exploitation
Équilibre vie pro / vie perso		Équilibre vie professionnelle et vie personnelle
Opinion des proches		Opinion de mes proches (famille, amis, voisins) sur mon travail
Opinion des pairs et professionnels		Opinion des autres éleveurs et des professionnels de l'élevage (conseillers, vétérinaires, etc.) sur mon travail
Ambiance		Caractéristiques d'ambiance pour me sentir bien dans mon environnement de travail (bruit, odeurs, température, luminosité, poussières...)
Sécurité au travail		Exposition aux dangers (physiques, chimiques et sanitaires) auxquels je suis exposé.e. : nombre, fréquence ou importance des dangers
Facilité de mise en place		Mise en place facile d'une solution, sans grande modification ou investissement.
Revenu		Revenu que mon travail me permet de dégager

Chaque critère est noté entre -3 et +3. Une note de 0 correspond à un état identique à la situation précédente. Une **notation négative** signifie qu'il y a eu une **dégradation du critère** depuis la mise en place de la solution de bien-être animal. À l'inverse, une **note positive** correspond à une **amélioration du critère**.

1

Elevage des veaux



Aménagement d'un espace de repos pour les veaux

 *Délimiter un espace de repos, propre et coupé des courants d'air au fond de la case collective et en laissant suffisamment d'espace devant pour l'accès à l'auge.*

Eleveur.se 6



Femme

> 50 ans

Associée gérante

Installée depuis 2005

Agriculture conventionnelle

3,5 UTH

343 ha

72 VL

Normande, Prim'Holstein



Solution

Depuis 13-14 ans

Mettre une botte carrée de paille et paillé l'espace de couchage. Les veaux peuvent ainsi aussi manger la paille.





Pour plus d'information sur les notations ou les solutions, contactez
Estelle LEROUX : estelle@assolituouestrel.org ou 07 63 64 30 01



“

Le fait qu'on paille à la main, ça a donné un effort un physique 'un petit peu plus. (Effort physique)

”



“

Oui, parce qu'on est plus proches d'eux. On passe encore un moment avec eux. (Satisfaction au travail)

”



N°de l'éleveur



Passage à veaux entre deux cases

 Les veaux sont élevés avec leur mère ou avec des vaches nourrices mais ils ont la possibilité d'accéder à une case exclusivement dédiée aux veaux. Cela permet à l'éleveur d'effectuer les soins aux veaux sans les mères.



[Eleveur.se 7](#)

Homme

41-50 ans

Chef d'exploitation

Installée depuis 2005

Agriculture conventionnelle

1,2 UTH

169 ha SAU (90 ha prairie)

80 VA

Normande, Charolaise



Solution

Depuis 17 ans

Un passage à veaux est mis au niveau des barrières entre deux cases qui peut être fermé par l'éleveur pour réaliser les soins sur les veaux.





Pour plus d'information sur les notations ou les solutions, contactez
Estelle LEROUX : estelle@assolitouesterel.org ou 07 63 64 30 01



“

**Ca pourrait être mieux : je pourrais
avoir un cornadis à veaux.
(Equipement approprié)**

”



“

**J'aime bien, les veaux peuvent se
coucher au propre. (Valeurs)**

”



“

**Si j'ai besoin d'intervenir sur un veau,
je ferme la porte, je n'ai pas besoin
de courir après et je sais que sa mère
ne va pas venir me dégommer la
tronche. (Exposition aux dangers)**

”



—●— 7

N°de l'éleveur



Vaches nourrices



Des vaches (avec des problèmes de boiterie ou de mammite) sont dédiées à l'élevage des veaux. Elles ont souvent un à plusieurs veaux du même âge avec elle. L'élevage des veaux avec des vaches nourrices peut se faire au bâtiment et au pâturage.



Eleveur.se 1

Homme
31-40 ans
Associé gérant
Installée depuis 2017

Eleveur.se 2

Homme
31-40 ans
Associé gérant
Installée depuis 2013

Eleveur.se 8

Femme
21-30 ans
Associée gérante
Installée depuis 2017

Eleveur.se 15

Femme
31-40 ans
Associée gérante



AOP
4,75 UTH
145 ha SAU (129 ha prairie)
130 VL
Normande, Prim'Holstein

Agriculture biologique
3,5 UTH
126 ha SAU (80 ha prairie)
126 VL
Croisée

Agriculture conventionnelle
3,5 UTH
147 ha SAU
110 VL
Prim'Holstein

AOP
3 UTH
180 ha SAU
125 VL
Prim'Holstein

Solution

Depuis 3-4 ans
Les veaux sont élevés en groupe avec des vaches nourrices (vaches à cellules, staphylocoques ou boiteuses) au pâturage, phase d'adoption en bâtiment.

Solution

Depuis 2-3 ans
Les veaux sont élevés pendant 8 mois avec des vaches à problème ou avec des réformes. 1 à 2 veaux / vache.

Solution

Veaux élevés en groupe dès la naissance sur aire paillée.

Pour aller plus loin:





Pour plus d'information sur les notations ou les solutions, contactez
Estelle LEROUX : estelle@assolituesterel.org ou 07 63 64 30 01



“

Tu vois, dans ce sens-là, permet de déléguer, je mettrais plutôt 2 parce qu'il faut quand même, avec le recul, il faut quand même un petit peu de sens de l'observation pour voir comment ça va.

”



“

En posture, je mettrais 1 quand même. Y a la phase d'adoption, qui dure au moins 8 jours et des fois, il faut se plier en 4 sous la vache pour réussir à faire téter le veau.


”



“

Je vais mettre 3 et -3 : il y a quand même une période de dangers, c'est la période d'adoption où un coup savate et on est quand même proche de l'animal donc là c'est très dangereux. Et sinon, bah le reste du temps, euh - le reste du temps c'est pas grand-chose quoi.

”



N° de l'éleveur



Veaux en groupe



Elever des veaux en case collective



Eleveur.se 8

Femme

21-30 ans

Associée gérante

Installée depuis
2017



Agriculture
conventionnelle

3,5 UTH

147 ha SAU

110 VL

Prim'Holstein



Solution

Veaux élevés en
groupe dès la
naissance sur aire
paillée.



Eleveur.se 13

Homme

41-50 ans

Agriculture biologique

2,2 UTH

160 ha SAU

82 VL

Normande, Prim'Holstein

Solution

Veaux élevés en case
individuelle puis en groupe au
pâturage (15 jours)

Eleveur.se 17

Homme

20-30 ans

Agriculture conventionnelle

4 UTH

120 ha SAU

140 VL

Prim'Holstein, Jersiaise,
Normande

Solution

Veaux élevés en case
individuelle puis en groupe




Pour plus d'information sur les notations ou les solutions, contactez
Estelle LEROUX : estelle@assolitouesterel.org ou 07 63 64 30 01



“

*Projet d'amélioration du logement des
veaux en créant un caniveau avec une
pente pour éviter que la pluie vienne
sous la paille.*

”




N° de l'éleveur



2

Alimentation & abreuvement



Distribution individuelle de concentrés à la traite

 Supprimer les concentrés à l'auge dans la ration du troupeau pour les distribuer individuellement. Dans le cas où l'éleveur n'utilise pas de DAC dans le bâtiment ou n'a pas de robot de traite, le faire en salle de traite ou roto.



Eleveur.se 1

Homme

31-40 ans

Associé gérant

Installée depuis 2017



AOP

4,75 UTH

145 ha SAU (129 ha prairie)

130 VL

Normande, Prim'Holstein



Solution

Les vaches reçoivent le concentré à la traite ce qui évite une distribution à l'auge lorsque les silos sont fermés (système très pâturant). La distribution est automatique et individualisée en fonction de la production laitière.



Pour plus d'information sur les notations ou les solutions, contactez
Estelle LEROUX : estelle@assolitouesterel.org ou 07 63 64 30 01



— 1

N° de l'éleveur



“

C'est pas parfait. On s'en est pas servi pendant un an et demi parce que ça me gonflait de voir plein d'aliment par terre. (Équipement approprié)

”



Méthode Obsalim



Méthode de diagnostic et de réglage alimentaire basée sur l'observation des animaux.



Eleveur.se 4

Femme

> 50 ans

Associée gérante

Installée depuis 1993



Agriculture conventionnelle

4 UTH

227 SAU (52 ha prairie)

82 VL

Prim'Holstein



Solution

Depuis 2-3 ans

En formation avec la possibilité de répéter la méthode.

Au total, la méthode a été réutilisée une dizaine de fois en 2 ans.

Pour aller plus loin:





Pour plus d'information sur les notations ou les solutions, contactez
Estelle LEROUX : estelle@assolitouesterel.org ou 07 63 64 30 01



—◆— 4

N° de l'éleveur



“

Trois semaines après, donc on a modifier [...] ce qu'il y avait à modifier et trois semaines après on avait des vaches qui avaient totalement changées. (Facilité de mise en place)

”



Pâturage au fil



Chaque jour les animaux ont accès à de l'herbe fraîche de façon contrôlée.



Eleveur.se 1

Homme

31-40 ans

Associé gérant

Installée depuis 2017



Agriculture conventionnelle

4,75 UTH

145 ha SAU (129 ha prairie)

130 VL

Normande, Prim'Holstein

Solution

Uniquement utilisée pour les jeunes animaux et les vaches nourrices. Déplacement du fil chaque matin. Les vaches laitières sont conduites en pâturage tournant dynamique



Eleveur.se 2

Homme

31-40 ans

Associé gérant

Installée depuis 2013

Agriculture biologique

3,3 UTH

126 ha SAU (80 ha prairie)

80 VL

Normande, Prim'Holstein,
Montbéliarde

Solution

Depuis 9-10 ans

Utilisée pour les vaches laitières.

Déplacement du fil chaque matin.



Pour plus d'information sur les notations ou les solutions, contactez
Estelle LEROUX : estelle@assolitouesterel.org ou 07 63 64 30 01



“

**On n'a que 3 piquets et un bout de fil
à déplacer. (Objets encombrants)**

**C'est moins long que de distribuer un
bol. (Durée)**


”



“

**La satisfaction au travail. Là, il y a
quand même des périodes où c'est
contraignant. [...] Bah là c'est quand il
pleut.**

”



N° de l'éleveur



Prise en compte des besoins : préparation au vêlage

 *Préparer les vaches taries au vêlage avec une alimentation, des soins et un environnement adapté à leur physiologie et à leur comportement.*



[Eleveur.se 7](#)

Homme

41-50 ans

Chef d'exploitation

Installée depuis 2005



Agriculture conventionnelle

1,2 UTH

169 ha SAU (90 ha prairie)

80 VA

Normande, Charolaise



Solution

Depuis 2 ans

Alimentation des vaches taries appropriée à leurs besoins (foin mûr, paille d'avoine et minéral en libre-service). Tri des animaux en lot.



Pour plus d'information sur les notations ou les solutions, contactez
Estelle LEROUX : estelle@assolitouesterel.org ou 07 63 64 30 01



“

Ca me fait plus de manutention [des animaux avec les déplacements de lots]. (Déplacements)

”



“

Travail serein, oui plus parce que ça permet de les habituer.

”



“

Equilibre vie pro / perso : 2, on ne se lève plus pour les vêlage [car plus en confiance]

”



Taxi-lait



Distribuer le lait aux veaux à la bonne température.



Eleveur.se 3

Femme
21-30 ans
Associée gérante
Installée depuis 2021



Agriculture conventionnelle
2,5 UTH
175 ha SAU (75 ha prairie)
85 VL
Prim'Holstein, Pie Rouge



Eleveur.se 20

Femme
>50 ans
Associée gérante

Agriculture conventionnelle
3,5 UTH
105 ha SAU
140 VL
Croisée

Solution

Depuis 2-3 ans


Volonté de passer au lait en poudre pour avoir des veaux homogènes. Mais l'arrivée d'eau n'étant pas au niveau de la nurserie, choix d'acheter un taxi-lait.

Dosage de la poudre de lait distribuée et de la température de distribution. Bidon de 150 L.





Pour plus d'information sur les notations ou les solutions, contactez
Estelle LEROUX : estelle@assolituesterel.org ou 07 63 64 30 01



“
En plus c'est super valable parce
qu'on a eu 70% de subvention dessus
”

€



N° de l'éleveur

Aménagement de l'espace d'abreuvement



Avoir un espace d'abreuvement avec une taille suffisamment grande (10 cm linéaire / vache), de l'eau propre et qui permet la bonne circulation des animaux.



[Eleveur.se 1](#)

Homme

31-40 ans

Associé gérant

Installée depuis 2017



Agriculture conventionnelle

4,75 UTH

145 ha SAU (129 ha prairie)

130 VL

Normande, Prim'Holstein



Solution

Bac de 2200L placé entre la sortie de la salle de traite et l'accès au pâturage. Accès possible tout autour. Nettoyage une fois par semaine.



Pour plus d'information sur les notations ou les solutions, contactez
Estelle LEROUX : estelle@assolitouesterel.org ou 07 63 64 30 01



N° de l'éleveur

“

C'est pas tant la capacité qui m'intéresse, c'est la taille, qui y est beaucoup de vaches autour. (Equipement approprié)

”

“


Le plus gros inconvénient c'est qu'elles ont tendance à bouser dedans. Et puis que, du coup, vu la grandeur, en fait, quand elles boivent, elles déposent toujours de l'alimentation dedans. On est vite obligé de les nettoyer. (Répétitivité)

”



3

Santé



Acupuncture

 *Solution issue de la médecine traditionnelle chinoise utilisant des aiguilles à piquer à des points précis de l'animal en fonction de la zone concernée.*



Eleveur.se 4

Femme

> 50 ans

Associée gérante

Installée depuis 1993

Agriculture conventionnelle

4 UTH

227 ha SAU (52 ha prairie)

82 VL

Prim'Holstein



Solution

Depuis 5 ans

"Soigner autrement et réduire l'utilisation des antibiotiques"



Eleveur.se 6

Femme

> 50 ans

Associée gérante

Installée depuis 2005

Agriculture conventionnelle

3,5 UTH

343 ha SAU (110 ha prairie)

72 VL

Normande, Prim'Holstein

Solution

Depuis 11 ans

Formation avec le GDS sur 4 méthodes de soin dont l'acupuncture



Pour plus d'information sur les notations ou les solutions, contactez
Estelle LEROUX : estelle@assolitouesterel.org ou 07 63 64 30 01



“

Répétitivité: alors ça a amélioré aussi parce quand on doit piquer antibiotique des fois c'est deux fois par jour pendant quatre-cinq jours. Là on pique une fois, on observe, on recommence trois jours après s'il y a un problème.

”



“

Flexibilité : oui, parce qu'on attend moins après le veto.


”



“

Durée, oui je mettrais -1 dans le sens où il faut être posé. Il ne faut pas y aller si on est énervé, se dire « ah bah j'ai que deux minutes pour faire ça », il faut se dire « bah voilà, je prends un quart d'heure » je mets mes aiguilles tranquille, j'y vais. Ça prend du temps sur soi.

”



N° de l'éleveur



Bar à minéraux

 *Mettre différent minéraux en libre service à disposition des animaux pour leur permettre de s'auto-réguler.*



Eleveur.se 1

Homme
31-40 ans
Associé gérant
Installée depuis 2017



Agriculture
conventionnelle
4,75 UTH
145 ha SAU (129 ha
prairie)
130 VL
Normande, Prim'Holstein

Eleveur.se 5

Homme
21-30 ans
Salarié agricole
Installé depuis 2023

Agriculture
conventionnelle
4 UTH
150 ha SAU
69 VL
Normande

Eleveur.se 7

Homme
41-50 ans
Chef d'exploitation
Installée depuis 2005

Agriculture
conventionnelle
1,25 UTH
170 ha SAU (90 ha
prairie)
80 VA
Normande, Charolaise

Eleveur.se 9


Femme
41-50 ans
Chef d'exploitation
Installée depuis 2019

Agriculture biologique
1 UTH
50 ha SAU (38 ha
prairie)
12 VA
Normande





Pour plus d'information sur les notations ou les solutions, contactez
Estelle LEROUX : estelle@assolitouesterel.org ou 07 63 64 30 01



N° de l'éleveur



“

Quand il fait un temps de merde pour le déplacer c'est pas toujours agréable. Dans l'ensemble on va mettre deux. Par contre tout ça où il n'y a plus de... plus trop de choses à manipuler.

”



“

On a fait un truc bien. C'est approprié, c'est facile à remplir. (Equipement approprié)

”



“

Ca permet d'être plus serein, s'il y a un pépin on va voir qu'elles se mettent à manger un truc. (Travail serein)

”



Ensemencement microbien

 *Répondre une solution de bactéries bénéfiques sur la litière pour éviter le développement des bactéries pathogènes.*



Eleveur.se 5

Homme

21-30 ans

Salarié agricole

Installé depuis 2023



Agriculture conventionnelle

4 UTH

150 ha SAU

69 VL

Normande

Eleveur.se 8

Femme

21-30 ans

Associée gérante

Installée depuis 2017

Agriculture conventionnelle

3,5 UTH

147 ha SAU

110 VL

Prim'Holstein



Solution

Préparation à base de riz rouge versée sur la litière des veaux dans la nurserie.

Solution

Préparation à base de riz rouge versée sur la litière des veaux dans la nurserie.



Pour plus d'information sur les notations ou les solutions, contactez
Estelle LEROUX : estelle@assolitouesterel.org ou 07 63 64 30 01



“

**Ca ne me prend que 15 minutes.
(Durée)**

”



“

**Oui, il faut sortir le pulvé et préparer
tout ça. Donc oui, il y a peut être plus
d'équipement qu'avant. (Equipement
approprié)**

”



“

**Là on peut peut être mettre +2 ou +3
parce que si ça m'évite de soigner
tout ce qui est diarrhée ou autre
fièvre... au final je préfère perdre un
quart d'heure à faire ça que soigner
les animaux. (Flexibilité)**

”



■ Moyenne ■ 8 ◆ 5

N° de l'éleveur



Huiles essentielles

 Application ou olfaction d'huiles essentielles.  Se renseigner sur les huiles essentielles autorisées dans la réglementation, leur posologie et le délai d'abattage, etc.



Eleveur.se 3

Femme

21-30 ans

Associée gérante

Installée depuis 2021



Agriculture conventionnelle

2,5 UTH

175 ha SAU (75 ha prairie)

85 VL

Prim'Holstein, Pie Rouge

Eleveur.se 4

Femme

> 50 ans

Associée gérante

Installée depuis 1993

Agriculture conventionnelle

4 UTH

227 ha SAU (52 ha prairie)

82 VL

Prim'Holstein



Solution

Depuis 5 ans

Utilisation de 20 huiles essentielles. Les principales : Laurier noble, Ravintsara, Cyprès, Eucalyptus citronnée, Eucalyptus globuleuse, Tea tree.



Pour plus d'information sur les notations ou les solutions, contactez
Estelle LEROUX : estelle@assolituesterel.org ou 07 63 64 30 01



“

*Même s'il y en a faire, c'est moins
contraignant qu'un antibiotique.
(Flexibilité)*


”



“

*Si ça ne marche pas là je fais de
l'antibiotique. (Acceptation par la
société)*

”



N°de l'éleveur



Vide sanitaire de la nurserie

 *Lorsqu'il n'y a plus de veaux dans la nurserie : vider, curer, nettoyer et désinfecter l'ensemble du bâtiment et du matériel.*



Eleveur.se 5

Homme

21-30 ans

Salarié agricole

Installé depuis 2023



Agriculture conventionnelle

4 UTH

150 ha SAU

69 VL

Normande




Solution

Réalisé pour le moment une seule fois, volonté de le répéter au moins une fois par an.



Pour plus d'information sur les notations ou les solutions, contactez
Estelle LEROUX : estelle@assolitouesterel.org ou 07 63 64 30 01



N° de l'éleveur



“

Par rapport à ne rien faire... oui, là c'est obligé (Pour tous les critères physiques)

”



“

Bah j'aimerais bien mettre positif... positif pour le fait que plus tard on aura moins à sauter sur les veaux. Mais sur le coup, c'est un truc qui doit se faire assez rapidement et qui prend un peu de temps quand même. Je vais mettre -1 parce que c'est du temps qui est pris où on ne sera pas sur les vaches mais je ne vais pas mettre -3 parce que ça aide quand même pour plus tard. (Flexibilité)

”



“


On sait pourquoi on travaille. Là ça me fait plaisir de mettre une note positive. (Travail serein)

”



4

Bâtiment



Brosses

 *Mettre des brosses (vieux ballet ou du commerce, fixe ou tournante) à disposition des vaches pour qu'elles puissent se gratter.*



Eleveur.se 9

Femme

41-50 ans

Chef d'exploitation

Installée depuis 2019



Agriculture biologique

1 UTH

50 ha SAU (38 ha prairie)

12 VA

Normande

Eleveur.se 11

Femme

> 50 ans

Associée gérante

Installée depuis 2007

Agriculture conventionnelle

2 UTH

80 ha SAU (35 ha prairie)

55 VL

Prim'Holstein



Solution

Brosse accrochée à une barrière dans le bâtiment. Les animaux ne l'ont donc qu'une partie de l'année.

Solution

Brosse placée entre la sortie de la salle de traite et le couloir d'alimentation pour motiver la sortie des animaux depuis la salle de traite



Pour plus d'information sur les notations ou les solutions, contactez
Estelle LEROUX : estelle@assolitouesterel.org ou 07 63 64 30 01



“

**Bah oui mais du coup, moi, ma traite
elle est beaucoup plus fluide.
(Rythme / cadence)**

”



“

**On aime bien. On est quand même
parti dans ce principe là parce qu'on
a vu que c'est bien pour les animaux
(Valeurs)**

”



“

**On emmène les gens voir [...] on voit
qu'on prend soin de nos animaux [...].
Ils disent 'Ah oui, ah oui, c'est rigolo.
Ah oui c'est bien'. [...] On les emmène
voir la brosse, c'est pas pour rien.
(Acceptabilité par la société)**


”



“

**Il faut que je fasse attention [au
squames qui s'envolent quand elles
se grattent car je suis allergique aux
bovins]. (Sécurité)**

”



N° de l'éleveur



Diminution de la densité dans le bâtiment



Augmenter le nombre de place dans le bâtiment ou réduire le nombre d'animaux.



[Eleveur.se 3](#)

Femme

21-30 ans

Associée gérante

Installée depuis 2021



Agriculture conventionnelle

2,5 UTH

175 ha SAU (75 ha prairie)

85 VL

Prim'Holstein, Pie Rouge



Solution

Depuis 1 an

Diminuer le nombre d'animaux
dans le bâtiment



Pour plus d'information sur les notations ou les solutions, contactez
Estelle LEROUX : estelle@assolitouesterel.org ou 07 63 64 30 01



— 3

N° de l'éleveur



“


***Au niveau odeur d'ammoniac surtout,
le fait de dédensifier le troupeau, on
a eu un paillot qui tient beaucoup
mieux. (Ambiance)***

”



5

Relation Homme-Animal



Construction de la relation Homme-Animal avec les veaux



Etablissement de la relation Homme-Animal dès la naissance des veaux.



Eleveur.se 9

Femme

41-50 ans

Chef d'exploitation

Installée depuis 2019



Agriculture biologique

1 UTH

50 ha SAU (38 ha prairie)

12 VA

Normande

Eleveur.se 21

Femme

> 50 ans

Agriculture conventionnelle

2 UTH

151 ha SAU

85 VA

Blonde d'Aquitaine




Solution

Depuis 1 an

Temps passé au milieu de la case à veaux à observer, caresser, etc.



Pour plus d'information sur les notations ou les solutions, contactez
Estelle LEROUX : estelle@assolituesterel.org ou 07 63 64 30 01



“

Le fait qu'ils [les veaux] soient habitués à me voir dans la case et tout, ça fait que le jour où j'ai besoin de les enfermer dans la case à veau, ça se fait tout seul. (Déplacements)

”



“

Le temps que je passe avec mes veaux, c'est du temps en moins que je passe avec mes enfants. (Équilibre vie pro / vie perso)

”



N°de l'éleveur

Résolution émotionnelle

 *La résolution émotionnelle est une méthode qui permet d'éliminer une émotion qui empêche de retrouver un état serein au quotidien et qui permet de dépasser certains comportements inadaptés à l'éleveur, à ses associés ou salariés et à ses animaux.*



Eleveur.se 3

Femme

21-30 ans

Associée gérante

Installée depuis 2021



Agriculture conventionnelle

2,5 UTH

175 ha SAU (75 ha prairie)

85 VL

Prim'Holstein, Pie Rouge

Eleveur.se 4

Femme

> 50 ans

Associée gérante

Installée depuis 1993

Agriculture conventionnelle

4 UTH

227 ha SAU (52 ha prairie)

82 VL

Prim'Holstein



Solution

Depuis 5 ans (de façon conscientisée mais l'a toujours fait)

Sur les veaux dès la naissance : utilisation de la résolution émotionnelle, caresses, être face à l'animal



Pour plus d'information sur les notations ou les solutions, contactez
Estelle LEROUX : estelle@assolitouesterel.org ou 07 63 64 30 01



“

Je pense que tout le monde devrait le faire parce quand on se rend compte du bien que ça peut faire. (Travail serein)

”



“

Si je dis comment je fonctionne à mes associés, il vont me dire « t'es une allumée » Travail collectif au sein de l'élevage)

”



“

Comme il a moins peur de nous, il va pas nous mettre un coup de pied par crainte. (Sécurité)

”

