

15 et 16 octobre 2025

LIT EXPERT 5^{ème} édition




La R et D...au service de la multi performance des bâtiments d'élevage

Bertrand FAGOO - Idele



De nombreux facteurs sont susceptibles d'influencer la conception et l'aménagement des bâtiments



Maîtriser les coûts, une nécessité !

Evolution des coûts à la place des bâtiments porcins
entre 2015, 2021 et 2023 JRP + 40% en 8 ans

Bovins laitiers : + 30% depuis 2020

23/07/2025

Space 2025

Détails des ouvrages

Imprimer

Dupliquer

Supprimer

1x

Reseaux



Accès et réseau site...

1x

Logement(s)



Vaches laitières - L...

0x

Stockage



0x

Effluents



0x

Bloc Traite



Budget global du projet :

500.000 €

ERIC Elevages

Contact Mentions légales

FERME DES AILETTES - AIN (01) - RÉSEAU VRD

SYNTHESE

Reseaux

Quantité

Longueur du chemin d'accès : 5,00

Longueur du chemin d'accès : 5,00

Hauteur moyenne du terrassement : 5,00

Installation d'un compteur d'eau : 0x1

Longueur de gaine et tuyau d'alimentation en eau : 10 «

Installation d'un compteur électrique : 0x1

Longueur gaine et câble d'alimentation électrique : 10 «

Création d'une défense incendie : 0x1

TOTAL RESEAU : 3288,00 €

Logement 1

Projet

Effectif : 10

Terrassement

Hauteur moyenne de terrassement : 10

Charpente, isolation, habillage

Longueur travée soustraite : 5,00

Pente de toit : 25 %

Tolérance locale ? Non

Option grande portée (à dire d'expert lorsque la largeur du hall principal entre 2 poteaux dépasse les dimensions standards) : 25 %

Nombre de rangées de poteaux : 2

Nombre de décalage de toiture (2 maximum) : 2

Hauteur des décalages de toiture si nombre de décalage > 0 : 0,00

Déclat de toit en décalages si nombre de décalage > 0 : 2

Type de bardage en décalage si nombre de décalage > 0 : Ouverture 130%

Organisation intérieure

Longueur extérieure poteaux couloir d'aération (y compris murs d'usage et appuis poteaux) : 5,00

Longueur couloir d'accès à l'auge : 2

Type de sol couloir d'accès à l'auge (terre ou caillottes) : 0,00

Longueur dalle béton autoportante : 2

Longueur extérieure poteaux du couloir de circulation arrière si face à face ou entre bagères si dos à dos : 0,00

Type de sol couloir de circulation arrière ou entre bagères (terre ou caillottes) : 2



Confédération
Nationale de l'Elevage
CNE

Pas de miracles pour réduire les
coûts : optimisation de la conduite
de « projet » essentielle !
Investir par étape
Valoriser l'existant...

Le Bien-Etre Animal, un sujet d'actualité pour toutes les filières!




CONSULTER L'OUTIL 
MULTIPORC BY IFIP 



Approche multicritère



Co-conception



Cocorico

Co-construire un système d'élevage de poulet conciliant prix et attentes sociétales

Logement collectif



COLOCAVO
Mettre au point des itinéraires d'évolution vers un logement collectif des veaux laitiers

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

FRANCE
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Liberté Égalité Fraternité



Multibov

Une démarche multicritère pour comparer différentes solutions d'amélioration du bien-être animal en élevage bovin laitier en fonction de leurs impacts





BâtiPorc C4E

Imaginer le bâtiment de demain

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

FRANCE
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

BANQUE des TERRITOIRES

FRANCE 2030
TERRITOIRES D'INNOVATION

Contributeurs

Chambre d'agriculture de Bretagne

ALUMINAH

Energie

Veau

Porcin

Volaille

Améliorer les apports de lumière naturelle et artificielle dans les bâtiments d'élevage pour répondre aux besoins des travailleurs et des animaux.

Lumière

Multi performance

ça chauffe pour nos animaux !



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

 **MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE**
Liberté
Égalité
Fraternité




Fermadapt – Bretagne

Tâche 1.1.C

Etat des connaissances et veille sur les infrastructures, le matériel de régulation thermique et les dispositifs d'alerte climatique en bâtiment d'élevage



Des bâtiments de plus en plus technologiques mais aussi des bâtiments “Agiles” et “Low tech”



La techno au centre de tous les débats



- Bâtiment plus technique
- Recherche de performances et d'efficacité
- Se concentrer sur les tâches à haute valeur
- Attractivité du métier d'éleveur et transmission



- Perte d'autonomie
- Manque de qualification et d'expertise
- Charge mentale et droit à la déconnection
- Bâtiment encore plus onéreux et encore plus grand donc difficile à transmettre



Le croisement des réseaux, compétences et expertises pour faire progresser le bâtiment !



Colloque « Le bâtiment, point de rencontre entre l’homme et l’animal »
RMT One Welfare et RMT Batice



Le réseau des conseillers bâtiments « Ruminants » :
Remontées du terrain, échanges et transfert





Echanges à l’international :
apprendre des autres trajectoires !



Groupe expert bâtiments
bovins lait

“Acculturer” autour du bâtiment

Le bâtiment est méconnu, peu enseigné, alors que les défis sont conséquents !



1 an de réflexion pour 20 ans d'utilisation

Filière Bovins
laitiers



Filière
Porc



Filière
Volailles
de chair



Lien vers le site du
RMT Batice



A retenir

Le BATiment est au Coeur de multiples Enjeux

Le bâtiment d'élevage structure la vie des exploitations

Des investissements qui pèsent et de plus en plus... et pourtant les infrastructures d'élevage doivent évoluer au fil du temps

De nombreux facteurs interviennent dans son évolution : il s'adapte aux besoins des éleveurs et des filières d'élevage, des innovations, des connaissances, des réglementations....

L'approche « Multi » : Partenaires, Critères, Filières, Spécialités, Compétences....est source de richesse pour améliorer la conception des bâtiments

Le bâtiment et son aménagement, c'est l'art du compromis !



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

